

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н01482

Срок действия с 16.12.2022 по 15.12.2025

№ 0095441

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Облучатель люминесцентный для диагностики грибковых поражений кожи «Сапфир». Торговая марка ПЕТРОЛАЗЕР «Сапфир»
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9443-004-25884738-2005 Облучатель люминесцентный для диагностики грибковых поражений кожи «Сапфир»

код ТН ВЭД
9027500000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛАЗЕР"
Место нахождения: 198096, Россия, город Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, дом № 4, кв. 61, ОГРН 1027802762041
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. I, лит. О, помещ. 13-Н, помещ. №409

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛАЗЕР"
Место нахождения: 198096, Россия, город Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, дом № 4, кв. 61
Телефон: 8(812)336-35-93 Адрес электронной почты: laser@petrolaser.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2022-РТИ-12/1445 от 15.12.2022 года
Испытательной лаборатории «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Р.С. Флеров
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Н.А. Рожкова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации